



RADIATORS
DESIGN COLLECTION

2015



CORPORATE MISSION

Компания Broger была основана группой специалистов в области отопления.

Основной деятельностью компании является разработка и производство дизайн-радиаторов и полотенцесушителей.

Отопительные приборы Broger - это компиляция эстетики пространства с новейшими технологиями, возможность отключить гравитацию и парить на грани возможностей воображения. Мистическая метаморфоза радиатора отопления в арт-объект занимающий достойное место в интерьере.

Наши компетенции в области российского отопления и систем горячего водоснабжения (ГВС) позволяют создавать отопительные приборы отличающиеся надежностью, качественным функционалом и прогрессивным дизайном.


Все радиаторы Broger выполнены из высококачественной, нержавеющей стали AISI 304 L могут быть установлены в систему горячего водоснабжения (ГВС).

Клиентоориентированность и профессионализм наших специалистов позволяет создавать радиаторы по индивидуальному Проекту.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

нам не составит,
ни какого труда
выполнить радиатор
по вашим
параметрам

он легко
может стать
ниже, выше
или быть
окрашен
в ваш
любимый
цвет *




* радиатор может быть окрашен
в любой цвет по палитре RAL.



Полотенцесушитель VIPER привлекает внимание поклонников минимализма. Успешная комбинация прямых углов и формы, открыла отличную формулу функциональности и всегда актуального дизайна.

Полотенцесушитель выполнен из прямоугольного профиля, изготавливается в любом размере, полированный или окрашен по RAL.

Подходит для монтажа в систему горячего водоснабжения (ГВС).



VIPER


ver_500 x 700
 VP.050.070.0000.R / 255 Вт / 27 150 р.
 VP.050.070.0000.S / 235 Вт / 32 850 р.
 VP.050.070.0000.P / 235 Вт / 39 450 р.
 Электрическая версия: - 300 Вт
 Вес: 6,6 кг.
 Объем воды: 4,77 л.

R - окрашенный в цвет RAL;
 S - фактура satin;
 P - ручная полировка;
 Мощность водяной версии указана при $\Delta t=70$ °C;
 Материал: нержавеющая сталь AISI 304;
 Рабочее давление: 16 Бар;
 Опрессовочное давление: 24 Бар





Функциональный полотенцесушитель PASSO – один из модных трендов отопительного рынка. Полотенцесушитель выполнен в виде лестницы из квадратного профиля трубы с равными промежутками горизонтальных элементов. PASSO отличается высокими эксплуатационными характеристиками соответствует всем требованиям систем отопления, а также может использоваться в системе горячего водоснабжения (ГВС).



PASSO

ver_500 x 1200

PS.050.120.0000.R / 580 Вт / 33 070 р.
 PS.050.120.0000.S / 540 Вт / 39 650 р.
 PS.050.120.0000.P / 540 Вт / 43 950 р.
 Электрическая версия: - 150 Вт
 Вес: 8 кг.
 Объем воды: 4,3 л.

ver_500 x 1500

PS.050.150.0000.R / 725 Вт / 39 850 р.
 PS.050.150.0000.S / 670 Вт / 47 850 р.
 PS.050.150.0000.P / 670 Вт / 51 730 р.
 Электрическая версия: 300 Вт
 Вес: 10 кг.
 Объем воды: 5,4 л.

ver_500 x 1800

PS.050.180.0000.R / 870 Вт / 47 620 р.
 PS.050.180.0000.S / 805 Вт / 57 150 р.
 PS.050.180.0000.P / 805 Вт / 62 050 р.
 Электрическая версия: 600 Вт
 Вес: 12 кг.
 Объем воды: 6,5 л.



R - окрашенный в цвет RAL
 S - фактура satin
 P - ручная полировка
 Мощность водяной версии
 указана при $\Delta t=70^\circ\text{C}$
 Материал: нержавеющая сталь AISI 304;
 Рабочее давление: 16 Бар;
 Определяющее давление: 24 Бар






Классическая модель JAZZ обращает на себя внимание своей безупречностью.

Фабрика производит полотенцесушитель JAZZ в стандартных высотах 80, 100, 120 и 150 см, а также любую другую высоту по запросу.

Индивидуальное исполнение, окрашивание в любой цвет из палитры RAL возможны по запросу.



JAZZ

ver_500 x 800

JZ.050.080.0000.R / 540 Вт / 19 500 р.
 JZ.050.080.0000.S / 500 Вт / 23 150 р.
 JZ.050.080.0000.P / 500 Вт / 27 050 р.
 Электрическая версия: 150 Вт
 Вес: 8,1 кг.
 Объем воды: 4,5 л.

ver_500 x 1200

JZ.050.120.0000.R / 770 Вт / 26 000 р.
 JZ.050.120.0000.S / 710 Вт / 29 050 р.
 JZ.050.120.0000.P / 710 Вт / 32 750 р.
 Электрическая версия: 300 Вт
 Вес: 11,7 кг.
 Объем воды: 6,6 л.

ver_500 x 1500

JZ.050.150.0000.R / 980 Вт / 28 750 р.
 JZ.050.150.0000.S / 910 Вт / 35 000 р.
 JZ.050.150.0000.P / 910 Вт / 37 950 р.
 Электрическая версия: 300 Вт
 Вес: 15,1 кг.
 Объем воды: 8,5 л.


ver_500 x 1800

JZ.050.180.0000.R / 1200 Вт / 31 120 р.
 JZ.050.180.0000.S / 1100 Вт / 36 950 р.
 JZ.050.180.0000.P / 1100 Вт / 42 120 р.
 Электрическая версия: 600 Вт
 Вес: 17,5 кг.
 Объем воды: 9,8 л.



R - окрашенный в цвет RAL
 S - фактура satin
 P - ручная полировка
 Мощность водяной версии указана при $\Delta t=70^\circ\text{C}$
 Материал: нержавеющая сталь AISI 304;
 Рабочее давление: 16 Бар;
 Опрессовочное давление: 24 Бар






Полотенцесушитель CUBELONGE притягивает взгляд своей четкой, замкнутой формой.

CUBELONGE создан объединять дизайн вокруг себя.

При этом CUBELONGE весьма эффективен – он обеспечивает комфорт и тепло помещения самого различного назначения – от ванных до кухонь и офисных пространств.



CUBE

ver_500 x 1200

СВ.050.120.0000.R / 650 Вт / 46 150 р.
 СВ.050.120.0000.S / 600 Вт / 55 380 р.
 СВ.050.120.0000.P / 600 Вт / 59 590 р.
 Электрическая версия: - 300 Вт
 Вес: 9,59 кг.
 Объем воды: 4,67 л.

ver_500 x 1500

СВ.050.150.0000.R / 800 Вт / 57 680 р.
 СВ.050.150.0000.S / 740 Вт / 69 215 р.
 СВ.050.150.0000.P / 740 Вт / 74 984 р.
 Электрическая версия: - 350 Вт
 Вес: 16,55 кг.
 Объем воды: 8,9 л.


ver_500 x 1800

СВ.050.180.0000.R / 940 Вт / 69 225 р.
 СВ.050.180.0000.S / 870 Вт / 83 070 р.
 СВ.050.180.0000.P / 870 Вт / 89 990 р.
 Электрическая версия: - 600 Вт
 Вес: 19,68 кг.
 Объем воды: 10,7 л.



R - окрашенный в цвет RAL
 S - фактура satin
 P - ручная полировка
 Мощность водяной версии
 указана при $\Delta t=70^\circ\text{C}$
 Материал: нержавеющая сталь AISI 304;
 Рабочее давление: 16 Бар;
 Опрессовочное давление: 24 Бар






Полотенцесушитель RAMO отличается своей легкостью и четкостью линий круглого профиля трубы.

RAMO создан с применением экотехнологий, не приносящих вред окружающей среде.

Высокие эксплуатационные характеристики гарантируют эффективную теплоотдачу и устойчивость к давлению.

Предназначен для монтажа в систему горячего водоснабжения (ГВС).



RAMO

ver_500 x 800

RM.050.080.0000.R / 475 Вт / 16 580 р.
 RM.050.080.0000.S / 440 Вт / 23 750 р.
 RM.050.080.0000.P / 440 Вт / 25 000 р.
 Электрическая версия: 150 Вт
 Вес: 6 кг.
 Объем воды: 3,6 л.

ver_500 x 1500

RM.050.150.0000.R / 1050 Вт / 26 450 р.
 RM.050.150.0000.S / 975 Вт / 32 940 р.
 RM.050.150.0000.P / 975 Вт / 35 000 р.
 Электрическая версия: 600 Вт
 Вес: 12,2 кг.
 Объем воды: 6,7 л.

ver_500 x 1200

RM.050.120.0000.R / 700 / 21 940 р.
 RM.050.120.0000.S / 650 / 29 150 р.
 RM.050.120.0000.P / 650 / 31 000 р.
 Электрическая версия: 300 Вт
 Вес: 8,9 кг.
 Объем воды: 5,4 л.



R - окрашенный в цвет RAL
 S - фактура satin
 P - ручная полировка
 Мощность водяной версии
 указана при $\Delta t=70^\circ\text{C}$
 Материал: нержавеющая сталь AISI 304;
 Рабочее давление: 16 Бар;
 Опрессовочное давление: 24 Бар



* На данной странице представлены
некоторые цвета из палитры RAL .
Для точного выбора нужного цветового
оттенка необходимо использовать
оригинальный каталог RAL.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА*

RAL

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012
1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023
1024	1026	1027	1028	1032	1033	1034	1035	1036	1037
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010
2011	2012	2013	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007
3009	3011	3012	3013	3014	5001	5002	5003	5004	5005
5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017
5023	5024	5025	5026	6000	6001	6002	6003	6004	6005
7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036
8029	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011





105120, Москва,
Нижняя Сыромятническая, 10/2
e-mail: broner.rus@gmail.com
тел: +7 (495) 649-66-92